

檢測項目 Item(s)	結果 Result(s)	備註 Remark(s)
硝基呋喃代謝物 Nitrofuran Metabolites		
富來頓代謝物 (AOZ) 3-amino-2-oxazolidinone	N.D.(未檢出)	定量極限：1 ng/g (ppb)
富來他頓代謝物 (AMOZ)	N.D.(未檢出)	定量極限：1 ng/g (ppb)
5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone	N.D.(未檢出)	定量極限：1 ng/g (ppb)
硝化富樂遜代謝物 (SC) Semicarbazide	N.D.(未檢出)	定量極限：1 ng/g (ppb)
硝化富蘭音代謝物 (AH) 1-Aminohydantoin	N.D.(未檢出)	定量極限：1 ng/g (ppb)
總孔雀綠 (TMG) Total malachite green		
孔雀綠 (MG) Malachite Green	N.D.(未檢出)	定量極限：0.5 ng/g (ppb)
還原型孔雀綠 (LMG) Leucomalachite Green	N.D.(未檢出)	定量極限：0.5 ng/g (ppb)
氯黴素 4 項		
氯黴素 (CAP) Chloramphenicol	N.D.(未檢出)	定量極限：0.0003 µg/g (ppm)
甲磺氯黴素 (TAP) Thiamphenicol	N.D.(未檢出)	定量極限：0.005 µg/g (ppm)
氟甲磺氯黴素 (FF) Florfenicol	N.D.(未檢出)	定量極限：0.005 µg/g (ppm)
氟甲磺氯黴素胺 Florfenicol amine	N.D.(未檢出)	定量極限：0.005 µg/g (ppm)
藥物殘留 (48 項) Drugs residual test (48)		
Azaperol	N.D.(未檢出)	定量極限：0.01 µg/g (ppm)
Azaperone	N.D.(未檢出)	定量極限：0.01 µg/g (ppm)
Carazolol	N.D.(未檢出)	定量極限：0.002 µg/g (ppm)
西氟沙星 Ciprofloxacin	N.D.(未檢出)	定量極限：0.01 µg/g (ppm)
氯吡啶 Clopidol	N.D.(未檢出)	定量極限：0.01 µg/g (ppm)
大安氟喹啉羧酸 Danofloxacin	N.D.(未檢出)	定量極限：0.01 µg/g (ppm)
Dicyclanil	N.D.(未檢出)	定量極限：0.01 µg/g (ppm)
二氟喹啉羧酸 Difloxacin	N.D.(未檢出)	定量極限：0.01 µg/g (ppm)
恩氟喹啉羧酸 Enrofloxacin	N.D.(未檢出)	定量極限：0.01 µg/g (ppm)

報告簽署人

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。 | 5. 本報告經塗改者無效。 |
| 2. 檢測結果僅對檢測樣品有效。 | 6. 結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。 |
| 3. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。 | 7. 結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。 |
| 4. 本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。 | 8. 本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢驗檢體負責。 |
| 9. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。 | |

檢測報告 TEST REPORT

報告編號 *Report Number* : 15-0325-007-01-1
申請單位 *Applicant* : 中晏生機科技股份有限公司
聯絡電話 *Tel* : 02-2618-1868 ext.24
傳真電話 *Fax* : 02-2618-2329
申請單位地址 *Applicant Address* : 249 新北市八里區龍米路一段 138 巷 11-2 號
檢驗日期 *Test Period* : 2015/03/25 ~ 2015/04/08

送樣日期 *Date Received* : 2015/03/25
樣品名稱 *Sample Name* : 中晏生機 晏白鰻
產品資訊 *Sample Info* : 中晏生機 晏白鰻
報告日期 *Date Issued* : 2015/04/08

檢測項目 <i>Item(s)</i>	結果 <i>Result(s)</i>	備註 <i>Remark(s)</i>
藥物殘留 (48 項) Drugs residual test (48)		
Eprinomectin	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.05 µg/g (ppm)
衣索巴 Ethopabate	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Fleroxacin	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Fluazuron	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.05 µg/g (ppm)
氟滅菌 Flumequine	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Lomefloxacin	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Marbofloxacin	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
摩朗得 Morantel	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
那利得酸 Nalidixic acid	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
諾氟喹啉羧酸 Norfloxacin	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
歐美德普 Ormethoprim	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.05 µg/g (ppm)
歐索林酸 Oxolinic acid	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Pefloxacin	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Pipemidic acid	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Piromidic acid	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
沙拉氟喹啉羧酸 Sarafloxacin	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Succinylsulfathiazole	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Sulfabenzamide	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
乙醯磺胺 Sulfacetamide	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
磺胺氯吡嗪 Sulfachlorpyridazine	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
磺胺嘧啶 Sulfadiazine	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
磺胺鄰二甲氧嘧啶 Sulfadoxine	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
磺胺乙氧化吡嗪 Sulfaethoxy pyridazine	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
磺胺胍 Sulfaguanidine	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
磺胺甲基嘧啶 Sulfamerazine	N.D.(未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)

報告簽署人



- 1.本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。
- 2.檢測結果僅對檢測樣品有效。
- 3.本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
- 4.本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
- 5.本報告經塗改者無效。
- 6.結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。
- 7.結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。
- 8.本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢檢驗體負責。
- 9.檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。

檢測報告 TEST REPORT

報告編號 *Report Number* : 15-0325-007-01-1
申請單位 *Applicant* : 中晏生機科技股份有限公司
聯絡電話 *Tel* : 02-2618-1868 ext.24
傳真電話 *Fax* : 02-2618-2329
申請單位地址 *Applicant Address* : 249 新北市八里區龍米路一段 138 巷 11-2 號
檢驗日期 *Test Period* : 2015/03/25 ~ 2015/04/08

送樣日期 *Date Received* : 2015/03/25
樣品名稱 *Sample Name* : 中晏生機 晏白鰻
產品資訊 *Sample Info* : 中晏生機 晏白鰻
報告日期 *Date Issued* : 2015/04/08

檢測項目 <i>Item(s)</i>	結果 <i>Result(s)</i>	備註 <i>Remark(s)</i>
藥物殘留 (48 項) Drugs residual test (48)		
磺胺嘧特 Sulfameter	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
磺胺二甲基嘧啶 Sulfamethazine	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
Sulfamethizole Sulfamethizole	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
磺胺甲基噁唑 Sulfamethoxazole	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
磺胺甲氧化吡嗪 Sulfamethoxyypyridazine	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
磺胺一甲氧嘧啶 Sulfamonomethoxine	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
磺胺吡啶 Sulfapyridine	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
磺胺喹啉 Sulfaquinolone	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
磺胺噻唑 Sulfathiazole	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
Sulfatrazole	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
Tetramisole	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
三氯仿 Trichlorfon	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.005 µg/g (ppm)
三甲氧苄氨嘧啶 Trimethoprim	N.D.(未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
β-內酰胺類抗生素		
安比西林 (AMP) Ampicillin	N.D. (未檢出)	定量極限: 0.005 µg/g (ppm)
安默西林 (AMO) Amoxicillin	N.D. (未檢出)	定量極限: 0.002 µg/g (ppm)
頭孢氨苄 Cefalexin	N.D. (未檢出)	定量極限: 0.04 µg/g (ppm)
西華比林 Cefapirin	N.D. (未檢出)	定量極限: 0.004 µg/g (ppm)
苄青黴素 Benzylpenicillin	N.D. (未檢出)	定量極限: 0.01 µg/g (ppm)
氯噁唑西林 Cloxacillin	N.D. (未檢出)	定量極限: 0.005 µg/g (ppm)
苯唑青黴素 Oxacillin	N.D. (未檢出)	定量極限: 0.06 µg/g (ppm)
頭孢呋辛 Cefuroxime	N.D. (未檢出)	定量極限: 0.02 µg/g (ppm)

報告簽署人



1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。
2. 檢測結果僅對檢測樣品有效。
3. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
4. 本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
5. 本報告經塗改者無效。
6. 結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。
7. 結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。
8. 本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢驗檢體負責。
9. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。

檢測報告 TEST REPORT

報告編號 *Report Number* : 15-0325-007-01-1
 申請單位 *Applicant* : 中晏生機科技股份有限公司
 聯絡電話 *Tel* : 02-2618-1868 ext.24
 傳真電話 *Fax* : 02-2618-2329
 申請單位地址 *Applicant Address* : 249 新北市八里區龍米路一段 138 巷 11-2 號
 檢驗日期 *Test Period* : 2015/03/25 ~ 2015/04/08

送樣日期 *Date Received* : 2015/03/25
 樣品名稱 *Sample Name* : 中晏生機 晏白鰻
 產品資訊 *Sample Info* : 中晏生機 晏白鰻
 報告日期 *Date Issued* : 2015/04/08

檢測項目 <i>Item(s)</i>	結果 <i>Result(s)</i>	備註 <i>Remark(s)</i>
16 項抗生素及其代謝物 16 Antibiotics and its Metabolite		
Clarithromycin	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.001 µg/g (ppm)
紅黴素 Erythromycin	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.001 µg/g (ppm)
Josamycin	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.005 µg/g (ppm)
北里黴素 Kitasamycin	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Natamycin	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Neospiramycin I	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
歐黴素 Oleandomycin	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.005 µg/g (ppm)
史黴素 Spiramycin I	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Tilmicosin	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
泰黴素 Tylosin	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
純黴素 Virginiamycin M1	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.005 µg/g (ppm)
Cefoperazone	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Mecillinam	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.01 µg/g (ppm)
Clindamycin	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.001 µg/g (ppm)
林可黴素 Lincomycin	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.001 µg/g (ppm)
Orbifloxacin	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.005 µg/g (ppm)
甲基汞 Methyl mercury	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.25 µg/g (ppm)
鉛 (Pb) Lead	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.02 µg/g (ppm)
鎘 (Cd) Cadmium	N.D. (未檢出)	定量極限 : 0.02 µg/g (ppm)
大腸桿菌 <i>Escherichia coli</i>	陰性	<3.0 MPN/g

~~~~以下空白~~~~

報告簽署人



- |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。<br>2. 檢測結果僅對檢測樣品有效。<br>3. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。<br>4. 本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。<br>9. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。 | 5. 本報告經塗改者無效。<br>6. 結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。<br>7. 結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。<br>8. 本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢驗檢體負責。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 檢測報告 TEST REPORT

### 檢測方法：

1. 富來頓代謝物 (AOZ)、富來他頓代謝物 (AMOZ)、硝化富樂遜代謝物 (SC)、硝化富蘭音代謝物 (AH)：  
102年10月25日部授食字第1021950758號公告修正 食品中動物用藥殘留量檢方法—硝基咪喃代謝物之檢驗
2. 孔雀石綠 (MG)、還原型孔雀石綠 (LMG)：  
102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正 食品中動物用藥殘留量檢驗方法—孔雀綠及其代謝物之檢驗
3. 氯黴素(CAP)、氟甲磺氯黴素 (FF)、氟甲磺氯黴素胺、甲磺氯黴素 (TAP)：  
103年6月6日部授食字第1031900630號公告訂定食品中動物用藥殘留量檢驗方法—氯黴素類抗生素之檢驗
4. 藥物殘留 (48項)：  
102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正 食品中動物用藥殘留量檢驗方法—多重殘留分析(二)
5. β-內醯胺類抗生素：  
102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正 食品中動物用藥殘留量檢驗方法—β-內醯胺類抗生素之檢驗
6. 16項抗生素及其代謝物：  
102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—抗生素及其代謝物多重殘留分析
7. 甲基汞：  
102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正 食品中甲基汞之檢驗方法
8. 鉛 (Pb)、鎘 (Cd)：  
103年8月25日部授食字第1031901169號公告修正 重金屬檢驗方法總則(ICP-MS)
9. 大腸桿菌：  
102年12月20日部授食字第1021951163號公告修正 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗

### 樣品照片：



### 報告簽署人

  


1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。
2. 檢測結果僅對檢測樣品有效。
3. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
4. 本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
5. 本報告經塗改者無效。
6. 結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。
7. 結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。
8. 本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢驗檢體負責。
9. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。